



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>


UFFICIO TECNICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211329 – 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Municipio
di Castellar



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. TALLONE Flavio

IL PROGETTISTA

Geom. ODERDA Joram



SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI SALUZZO PER LA DURATA DI 60 MESI

PROGETTO

ELAB.

4

OGGETTO:

Elenco prezzi unitari

Via Macallè N° 9 - 12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175 211318
email: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Codice CUP : D14H24000080004

DATA: aprile 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentaquattro/21)	h	34,21
Nr. 2 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentaquattro/21)	h	34,21
Nr. 3 01.P24.A43. 005	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 euro (sessantatre/07)	h	63,07
Nr. 4 01.P24.E20.0 05	Nolo di autobotte della capienza di non meno di m ³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 5 01.P24.G46. 005	Nolo macchina spazzolatrice raccogli foglie/erba semovente con larghezza utile di lavoro m 1.20 e capacita' di accumulo m ³ 1.5, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Compreso l'operatore euro (cinquantaquattro/24)	h	54,24
Nr. 6 01.P27.A70. 030	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto varietà previste in capitolato euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 7 01.P27.A70. 045	idem c.s. ...pronto effetto Pelargonium peltatum v=14 euro (tre/28)	cad	3,28
Nr. 8 01.P27.T30.0 15	Irrigatori statici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizioni di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia; possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fisse, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 6" euro (undici/27)	cad	11,27
Nr. 9 01.P27.T35.0 05	Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10 euro (sette/37)	cad	7,37
Nr. 10 01.P27.T40.0 15	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 6-9 Corpo per montaggio fuori terra euro (diciotto/36)	cad	18,36
Nr. 11 01.P27.T78.0 05	Tubo in gomma poroso microforato per subirrigazione capillare; fornito in rotoli Diametro esterno mm 20 euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 12 01.P27.T85.0 20	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo d'ferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 100 euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 13 01.P27.V00. 015	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8 avviamenti giornalieri e programmazione a display. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita' di avviamento manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a 9V per riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in plastica per installazione a parete. A 12 settori euro (cinquecentotrentasette/76)	cad	537,76
Nr. 14 18.A92.A35. 005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco. euro (zero/11)	m	0,11
Nr. 15 18.P06.A45. 010	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z euro (quarantauno/58)	cad	41,58
Nr. 16 18.P06.A45. 130	idem c.s. ...in metri celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z euro (quarantasette/25)	cad	47,25
Nr. 17 19.A05.A05. 010	impianto di drenaggio con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando. Impianto composto da un irrigatore ogni 500 mq con installazione fissa con raggio d'apertura di m 16 ad una pressione di 4,5 atm con movimento rotatorio; n.1 programmatore a n.8 stazioni, pannello dei comandi, programmatore per funzionamento semi-automatico; n.6 elettrovalvole con solenoide a 24 Volt; comprensivo di tubazioni, raccorderia, scavi e reinterro. Escluse alimentazioni idrica ed elettrica e del box per alloggiamento del programmatore. Per n.2 campi da gioco di calcio con un consumo di 140 l/minuto euro (cinque/91)	m ²	5,91
Nr. 18 20.A27.A10. 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno euro (due/20)	m ²	2,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 20.A27.A50. 005	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio Fossa delle dimensioni di cm 40x50 euro (ventidue/64)	m	22,64
Nr. 20 20.A27.I55.0 05	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10 euro (centodiciassette/76)	cad	117,76
Nr. 21 20.A27.I55.0 10	idem c.s. ...di altezza da m 11 a m 20 euro (centoseptantauno/22)	cad	171,22
Nr. 22 25.A18.A35. 005	Piantumazione con specie giovane di tipo forestale Messa a dimora di piantine di specie di tipo forestale (quali platani, tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.) di età compresa tra 3 e 5 anni dalla semina o dalla piantagione della talea, in buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficiente profondità, compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonché ogni altro onere o prestazione. euro (quarantatre/82)	cad	43,82
Nr. 23 E OS EE 025 a	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. euro (novanta/00)	h	90,00
Nr. 24 NP_A000	Fornitura e posa di nuovo impianto di irrigazione comprensivo di tubazioni, raccordi, collettori, pezzi speciali, irrigatori dinamici e statici, centralina programmazione, pozzetti, derivazioni, scavi e ripristini di ogni tipo, messa in opera, progettazione e consegna schemi. euro (cinque/91)	mq	5,91
Nr. 25 NP_A001	Taglio erba con macchinario mulching (senza raccolta) o con macchinario a sfalcio (con raccolta erba) comprensivo delle piccole potature o rimondature degli arbusti, potatura delle eventuali siepi e dei tappezzanti presenti e spollonatura e pulizia tronchi fino all'altezza di mt. 3 o prima diramazione (ove presenti). il tutto eseguito con le cadenze e le modalità previste sulla scheda dell' area e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. euro (zero/06)	mq	0,06
Nr. 26 NP_A001B	Manutenzione degli impianti di irrigazione come da elenco in capitolato, consistente nella sostituzione degli irrigatori statici e dinamici che si rende necessaria durante la stagione. La messa in servizio, lo scarico e le manutenzioni straordinarie rimangono in capo ed onere al Comune di Saluzzo. euro (duemilaottocentonovantatre/61)	a corpo	2'893,61
Nr. 27 NP_A002	Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una fascia di m 2.00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvità e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai montanti dei sicurvità e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche. Dovranno essere eseguiti almeno n.2/3 passaggi alla velocità media almeno di 3,0 km/h e almeno 3/4 passaggi nelle curve, nelle intersezioni e nelle zone senza visibilità e comunque come indicato dalla D.L. euro (zero/20)	m	0,20
Nr. 28 NP_A003	Fornitura e posa in opera di gerani (pelargonium) su pali artistici compreso vasi e sottovasi e terriccio. euro (cinque/49)	cadauno	5,49
Nr. 29 NP_A004	Innaffiamento fioriere e gerani su pali indicati dal capitolato speciale d'appalto. euro (quattromilaseicentosestantanove/10)	a corpo	4'679,10
Nr. 30 NP_A005	Trattamento antiparassitario per endoretapia contro qualsiasi infestante con utilizzo di prodotti autorizzati e conformi alle norme vigenti. euro (trentadue/76)	cadauno	32,76
Nr. 31 NP_A006	Piantumazione di diverse essenze (fiori) ai sensi del capitolato speciale d'appalto euro (due/14)	cadauno	2,14
Nr. 32 NP_A007	Accumulo e asportazione di fogliame caduco presente nelle aree verdi di vostra competenza (compreso i passaggi, ecc..) nel periodo autunno-inverno euro (seimilacinquecentootto/80)	a corpo	6'508,80
Nr. 33 NP_A008	Fornitura, posa e messa a dimora di esemplare di alberi. euro (ottantaotto/83)	a corpo	88,83
Nr. 34 SICUREZZA	ONERI SICUREZZA euro (milleottocentosessantatre/70) Saluzzo, 19/04/2024	a corpo	1'863,70