



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211329 – 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | [P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it)



Municipio
di Castellar



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. TALLONE Flavio

IL PROGETTISTA

Geom. ODERDA Joram



SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI SALUZZO PER LA DURATA DI 60 MESI

PROGETTO

ELAB.

5

OGGETTO:

Analisi prezzi

Via Macallè N° 9 - 12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175 211318
email: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Codice CUP : D14H24000080004

DATA: aprile 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 NP_A000	Fornitura e posa di nuovo impianto di irrigazione comprensivo di tubazioni, raccordi, collettori, pezzi speciali, irrigatori dinamici e statici, centralina programmazione, pozzetti, derivazioni, scavi e ripristini di ogni tipo, messa in opera, progettazione e consegna schemi. E L E M E N T I: (E) [19.A05.A05.010] impianto di drenaggio con funzionamento completamente automa ... di cui MDO= 46.760%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m ²	1,000	5,91	5,91	---
T O T A L E euro / mq				5,91	
Nr. 2 NP_A001	Taglio erba con macchinario mulching (senza raccolta) o con macchinario a sfalcio (con raccolta erba) comprensivo delle piccole potature o rimondature degli arbust, potatura delle eventuali siepi e dei tappezzanti presenti e spollonatura e pulizia tronchi fino all'altezza di mt. 3 o prima diramazione (ove presenti). il tutto eseguito con le cadenze e le modalità previste sulla scheda dell' area e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. E L E M E N T I: (L) 25.P03.A00 - Noleggio trattorino raserba con operatore (con o senza raccolta) decimo di ora	0,015	4,10	0,06	
T O T A L E euro / mq				0,06	
Nr. 3 NP_A001B	Manutenzione degli impianti di irrigazione come da elenco in capitolato, consistente nella sostituzione degli irrigatori statici e dinamici che si rende necessaria durante la stagione. La messa in servizio, lo scarico e le manutenzioni straordinarie rimangono in capo ed onere al Comune di Saluzzo. E L E M E N T I: (E) [01.P27.V00.015] Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con t ... cad (E) [01.P27.T30.015] Irrigatori statici con corpo in resina termoplastica antiurt ... cad (E) [01.P27.T85.020] Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio inter ... m (E) [18.A92.A35.005] Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, esegui ... m (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P27.T78.005] Tubo in gomma poroso microforato per subirrigazione capillar ... m (E) [01.P27.T35.005] Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina te ... cad (E) [01.P27.T40.015] Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiur ... cad	1,000 25,000 100,000 100,000 30,000 20,000 20,000 20,000	537,76 11,27 4,90 0,11 34,21 1,61 7,37 18,36	537,76 281,75 490,00 11,00 1'026,30 32,20 147,40 367,20	--- --- --- --- --- --- --- ---
T O T A L E euro / a corpo				2'893,61	
Nr. 4 NP_A002	Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una fascia di m 2.00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche. Dovranno essere eseguiti almeno n.2/3 passaggi alla velocità media almeno di 3,0 km/h e almeno 3/4 passaggi nelle curve, nelle intersezioni e nelle zone senza visibilità e comunque come indicato dalla D.L E L E M E N T I: (E) [01.P24.A43.005] Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inf ... di cui MDO= 58.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	0,002 0,002	63,07 34,21	0,13 0,07	--- ---
T O T A L E euro / m				0,20	
Nr. 5 NP_A003	Fornitura e posa in opera di gerani (pelargonium) su pali artistici compreso vasi e sottovasi e terriccio. E L E M E N T I: (E) [01.P27.A70.045] Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben r ... cad (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (L) vaso e terriccio (vaso per tre piantine) a corpo	1,000 0,050 1,000	3,28 34,21 0,50	3,28 1,71 0,50	--- --- ---
T O T A L E euro / cadauno				5,49	
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 6 NP_A004	Innaffiamento fioriere e gerani su pali indicati dal capitolato speciale d'appalto. E L E M E N T I: (E) [01.P24.E20.005] Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2 munito ... di cui MDO= 70.790%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	90,000	51,99	4'679,10	---
T O T A L E euro / a corpo				4'679,10	
Nr. 7 NP_A005	Trattamento antiparassitario per endoretapia contro qualsiasi infestante con utilizzo di prodotti autorizzati e conformi alle norme vigenti. E L E M E N T I: (L) 10.5.wk2.10 (prezz. friuli venezia giulia) Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico eseguita con iniettori a pressione per il controllo di insetti, funghi, fisiopatie cadauno	1,000	32,76	32,76	
T O T A L E euro / cadauno				32,76	
Nr. 8 NP_A006	Piantumazione di diverse essenze (fiori) ai sensi del capitolato speciale d'appalto E L E M E N T I: (E) [01.P27.A70.030] Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben r ... cad (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 0,040	0,77 34,21	0,77 1,37	--- ---
T O T A L E euro / cadauno				2,14	
Nr. 9 NP_A007	Accumulo e asportazione di fogliame caduco presente nellle aree verdi di vostra competenza (compreso i passaggi, ecc..) nel periodo autunno-inverno E L E M E N T I: (E) [01.P24.G46.005] Nolo macchina spazzolatrice raccoglifoglie/erba semovente co ... di cui MDO= 70.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	120,000	54,24	6'508,80	---
T O T A L E euro / a corpo				6'508,80	
Nr. 10 NP_A008	Fornitura, posa e messa a dimora di esemplare di alberi. E L E M E N T I: (E) [18.P06.A45.130] Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della ... cad (E) [18.P06.A45.010] Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della ... cad	1,000 1,000	47,25 41,58	47,25 41,58	--- ---
T O T A L E euro / a corpo				88,83	
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 11 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali	euro / h		34,21	---
Nr. 12 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali	euro / h		34,21	---
Nr. 13 01.P24.A43. 005	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00	euro / h		63,07	---
Nr. 14 01.P24.E20.0 05	Nolo di autobotte della capienza di non meno di m ³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego	euro / h		51,99	---
Nr. 15 01.P24.G46. 005	Nolo macchina spazzolatrice raccogli foglie/erba semovente con larghezza utile di lavoro m 1.20 e capacita' di accumulo m ³ 1.5, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Compreso l'operatore	euro / h		54,24	---
Nr. 16 01.P27.A70. 030	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto varietà previste in capitolato	euro / cad		0,77	---
Nr. 17 01.P27.A70. 045	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto Pelargonium peltatum v=14	euro / cad		3,28	---
Nr. 18 01.P27.T30.0 15	Irrigatori statici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizioni di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia; possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fisse, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 6"	euro / cad		11,27	---
Nr. 19 01.P27.T35.0 05	Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10	euro / cad		7,37	---
Nr. 20 01.P27.T40.0 15	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 6-9 Corpo per montaggio fuori terra	euro / cad		18,36	---
Nr. 21 01.P27.T78.0 05	Tubo in gomma poroso microforato per subirrigazione capillare; fornito in rotoli Diametro esterno mm 20	euro / m		1,61	---
Nr. 22 01.P27.T85.0 20	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 100	euro / m		4,90	---
Nr. 23 01.P27.V00. 015	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8 avviamenti giornalieri e programmazione a display. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita' di avviamento manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a 9V per riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in plastica per installazione a parete. A 12 settori	euro / cad		537,76	---
Nr. 24 18.A92.A35. 005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	euro / m		0,11	---
Nr. 25 18.P06.A45. 010	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	euro / cad		41,58	---
Nr. 26	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
18.P06.A45. 130	impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z euro / cad			47,25	---
Nr. 27 19.A05.A05. 010	impianto di drenaggio con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando. Impianto composto da un irrigatore ogni 500 mq con installazione fissa con raggio d'apertura di m 16 ad una pressione di 4,5 atm con movimento rotatorio; n.1 programmatore a n.8 stazioni, pannello dei comandi, programmatore per funzionamento semi-automatico; n.6 elettrovalvole con solenoidale a 24 Volt; comprensivo di tubazioni, raccorderia, scavi e reinterro. Escluse alimentazioni idrica ed elettrica e del box per alloggiamento del programmatore. Per n.2 campi da gioco di calcio con un consumo di 140 l/minuto euro / m ² Saluzzo, 19/04/2024			5,91	---
	A R I P O R T A R E				