



CITTÀ DI SALUZZO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211325

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI SALUZZO, MANTA E LAGNASCO

Istruzioni operative per l'installazione della segnaletica stradale mobile

PREMESSA

Il presente documento contiene le istruzioni vincolanti per la corretta installazione della segnaletica stradale mobile temporanea, in occasione di lavori, manifestazioni ed eventi che richiedano modifiche alla viabilità ordinaria.

Le disposizioni qui contenute hanno carattere cogente e vincolante.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporterà l'impossibilità di procedere con i Provvedimenti conseguenti (rimozione veicoli, chiusura strade) e potrà essere oggetto di contestazioni amministrative.

Questo Comando sottolinea la assoluta necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, sia per garantire la sicurezza della circolazione stradale, sia per assicurare la legittimità degli interventi disposti con Ordinanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'installazione della segnaletica mobile deve avvenire nel rispetto della normativa vigente:

- Art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni
- Artt. dal 30 al 36 e dal 40 al 43 del D.P.R. 495/92

Figure segnaletiche di riferimento:

- Divieto di sosta - Figura II 74 Art. 119
- Divieto di transito - Figura II 46 Art. 116
- Zona rimozione coatta - Modello II 6/m Art. 83

SEZIONE I - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CARTELLONISTICA

La segnaletica da impiegare deve rispettare i seguenti requisiti:

Dimensioni:

- Cartelli rettangolari: cm 40 x 60
- Cartelli circolari: diametro cm 60

Composizione obbligatoria:

I cartelli circolari devono obbligatoriamente riportare il pannello aggiuntivo con il simbolo della Rimozione forzata.

2. TERMINI E MODALITÀ DI COLLOCAZIONE

Termine minimo tassativo: I cartelli devono essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori o dell'occupazione di suolo pubblico.

Modalità di posizionamento:

- I cartelli devono essere collocati in maniera ben visibile sulla sede stradale;
- In caso di interruzione dell'area di divieto (es. presenza di passi carrai), i cartelli devono essere immediatamente ripetuti dopo l'interruzione;
- Si prescrive il posizionamento di almeno un cartello ogni 15 metri per garantire adeguata visibilità;
- I cartelli devono essere opportunamente zavorrati per garantire stabilità.

3. DOCUMENTAZIONE DA ESPORRE

Sui supporti dei cartelli, o in posizione immediatamente adiacente **SENZA IN ALCUN MODO COPRIRE O SOVRAPPORSI AL CARTELLO**, deve essere affisso un pannello integrativo contenente:

Elementi obbligatori:

1. Numero e data dell'Ordinanza;
2. Orario e giorno di inizio validità del divieto;
3. Giorno e ora di collocazione della segnaletica;
4. Firma leggibile dell'operatore che ha posizionato la segnaletica;
5. Denominazione della ditta operatrice (o associazione), con dati completi e numero telefonico di reperibilità.

ESEMPIO DI CARTELLO CON PANNELLO INTEGRATIVO:



ESEMPIO DI PANNELLO INTEGRATIVO:

dalle ore xx:xx del xx/xx/xxxx
alle ore xx:xx del xx/xx/xxxx
Ordinanza nr. xxx del xx/xx/xxxx
Segnale apposto alle ore xx:xx del xx/xx/xxxx firma _____

OPPURE

dalle ore xx:xx alle ore xx/xx/xxxx
del xx/xx/xxxx
Ordinanza nr. xxx del xx/xx/xxxx
Segnale apposto alle ore xx/xx del xx/xx/xxxx firma _____

IMPORTANTE: NON esporre l'ordinanza completa, ma citarne solo il numero.

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ad installazione effettuata

Al Comando di Polizia Locale: deve essere inviata comunicazione via email all'indirizzo protocollo@comune.saluzzo.cn.it per consentire il controllo del corretto posizionamento.

Ai residenti: Deve essere data comunicazione, in tempi congrui, mediante idonei avvisi.

5. GESTIONE SEGNALETICA FISSA IN CONTRASTO

La segnaletica fissa eventualmente in contrasto con quella temporanea deve essere:

- Coperta con sacco nero durante il periodo di validità dell'ordinanza
- Tassativamente ripristinata a cessata esigenza, contestualmente alla rimozione della segnaletica mobile

6. CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO

SI AVVISA FORMALMENTE che in caso di mancata o non corretta installazione dei cartelli, questo Comando non potrà procedere alla rimozione forzata dei veicoli in sosta, con conseguente impossibilità di garantire l'area libera per i lavori programmati.

SEZIONE II - DIVIETO DI TRANSITO

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

La segnaletica di divieto di transito deve essere apposta su:

- Cartellonistica dimensioni cm 70 x 100
- Sfondo giallo
- Scritte nere ben leggibili
- Posizionati con dovuto anticipo

2. COLLOCAZIONE E PRESCRIZIONI

I cartelli devono essere:

- Collocati in maniera ben visibile sulla sede stradale;
- Opportunamente zavorrati per garantire stabilità;
- Integrati, ove necessario, con avvisi specifici (es. "eccetto residenti").

3. DOCUMENTAZIONE DA ESPORRE

Anche per il divieto di transito, sui supporti deve essere affisso pannello integrativo con:

1. Numero e data dell'Ordinanza;
2. Giorno e ora di collocazione;
3. Firma dell'operatore;
4. Dati della ditta operatrice con recapito telefonico.

IMPORTANTE: NON esporre l'ordinanza completa, ma citarne solo il numero.


4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER INTERRUZIONI STRADALI

Prescrizione vincolante:

L'interruzione di un tratto di strada deve **SEMPRE** essere segnalata all'intersezione precedente, per consentire agli utenti di scegliere percorsi alternativi senza dover effettuare manovre di inversione.


ESEMPI DI SEGNALETICA:

A) Segnalazione all'intersezione precedente:



dalle ore xx.xx alle ore xx:xx
del xx/xx/xxxx
Ordinanza nr. xxx del xx/xx/xxxx
Segnale apposto alle ore xx:xx del xx/xx/xxxx
firma _____

B) Segnaletica sul punto di chiusura:



dalle ore xx:xx alle ore xx:xx
del xx/xx/xxxx
Ordinanza nr. xxx del xx/xx/xxxx
Segnale apposto alle ore xx:xx del xx/xx/xxxx firma _____

5. COMUNICAZIONI AI RESIDENTI

Ai residenti nella zona interessata dai lavori deve sempre essere data comunicazione almeno 24 ore prima mediante idonei avvisi.

Esempio di avviso ai residenti:

SI AVVISA CHE, dalle ore xx:xx alle ore xx:xx del xx/xx/xxxx,
SARA' INVERTITO IL SENSO DI MARCIA DI VIA ADUA CAU-
SA CHIUSURA TRATTO DI VIA SAN NICOLA, PERTANTO SI
DOVRA' USCIRE VERSO VIA PALAZZO DI CITTA' ANZI-
CHE' VERSO PIAZZETTA SAN NICOLA

6. GESTIONE SEGNALETICA FISSA

Anche per il divieto di transito, la segnaletica fissa in contrasto deve essere coperta e ripristinata secondo le modalità indicate nella Sezione I, punto 5.

DISPOSIZIONI FINALI

RESPONSABILITÀ

Il rispetto delle presenti direttive ricade sotto la piena responsabilità del richiedente e della ditta esecutrice.

Questo Comando effettuerà controlli a campione e potrà disporre verifiche in qualsiasi momento.

IMPORTANTE

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento:

- Impedirà l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Ordinanza
- Potrà comportare la sospensione dei lavori
- Sarà oggetto di segnalazione agli uffici competenti

CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento o situazione non espressamente contemplata nel presente documento, è fatto obbligo di contattare preventivamente questo Comando agli indirizzi e recapiti istituzionali.

NOTA BENE: Gli esempi riportati hanno valore esemplificativo ma non esaustivo.

In ogni caso specifico, la segnaletica deve essere adattata alle effettive condizioni della sede stradale e alle prescrizioni dell'Ordinanza di riferimento, sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del presente documento.

IL COMANDANTE
del Corpo di Polizia Locale
Dott. Fulvio Senestro