



Ill.mo Sig. Sindaco della città di Mondovì Robaldo Luca  
Ill.mo presidente del consiglio Tomatis Elio  
e pc Spett. ASL CN 1 ufficio d'igiene pubblica [protocollo@aslcn1.legalmailpa.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailpa.it)  
e pc Spett. ARPA Piemonte ufficio d'igiene [protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

Mondovì 18/03/2025

**OGGETTO: Art. 58 Regolamento Consiglio comunale – Interrogazione sugli allacciamenti alla fognatura comunale in frazione Merlo.**

**Premesso che:**

- In data 29 ottobre 2022 come centrodestra presentammo un'interrogazione avente ad oggetto "Art. 58 Regolamento Consiglio comunale – Interrogazione sugli allacciamenti alla fognatura comunale in frazione Merlo"

**Preso atto che:**

- A seguito di tale interrogazione non è seguito nessun intervento volto alla risoluzione di una problematica che impatta sulla sicurezza e salute pubblica della popolazione

**Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale chiede al Sindaco, gradendo risposta nel prossimo Consiglio Comunale:**

- se siano in programma, e quando, immediati interventi da parte dell'amministrazione comunale volti a risolvere una problematica legata alla sicurezza e salute pubblica dei cittadini attraverso le necessarie segnalazioni e il coinvolgimento dell'ASL locale e dell'Arpa

Si ringrazia dell'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il consigliere comunale

CATTANEO Carlo

**In allegato: Copia dell'interrogazione del 29/10/2022 Foto dei liquami provenienti dalle abitazioni non allacciate alla rete fognaria.**