



Comune di Tovo San Giacomo (SV)

Piazza Don Zunino,1 (già Piazza Umberto I°)
17020 Tovo San Giacomo (SV)

ORDINANZA n. 02/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO RIMOZIONE MATERIALE INERTE, RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO SPONDALE DEL TRATTO DI RIO BERTINO COMPRESO TRA LA S.P. N° 4 E PIAZZA DON PINO ZUNINO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 16-17 OTTOBRE 2024 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024 A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – LAVORI DI COMPLETAMENTO – ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N° 12/2024.

IL SINDACO

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

CONSIDERATO che sul Golfo Ligure sono frequenti piogge anche intense, associate all'arrivo di perturbazioni cicloniche di provenienza atlantica e/o continentale dopo il passaggio della perturbazione a Ponente e che tra le aree più colpite nell'evento di cui sopra è risultato il territorio del comune di Tovo San Giacomo, dove si sono registrati allagamenti, diverse frane e smottamenti sui versanti;

RILEVATO che queste perturbazioni possono generare forti e intense precipitazioni, anche sotto forma di "flash flood" (inondazioni lampo), eventi molto pericolosi con piene improvvise e dagli effetti devastanti e che tali avverse condizioni meteorologiche, così come già verificatesi nei giorni 16-17 e 26-27 ottobre 2024, potrebbero ulteriormente aggravare la situazione già critica e creare condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità essendo il traffico stradale limitato ad un'unica corsia di marcia e si potrebbero anche verificare ulteriori franamenti con gravi impedimenti al libero deflusso delle acque fluviali;

ATTESO che, a fronte di quanto sopra indicato, risulta assolutamente urgente e improcrastinabile procedere ad eseguire lavori di rimozione del notevole volume di materiale lapideo e terreno con successivo rifacimento della sagomatura del sedime del corso d'acqua e degli argini a in modo da ripristinare i danneggiamenti occorsi dalla piena del corso d'acqua a seguito degli eventi calamitosi del 26 e 27 Ottobre 2024 e ripristinare il futuro regolare deflusso delle eventuali portate di piena.

PRESO ATTO che a seguito degli eventi calamitosi del 26 e 27 ottobre 2024 quando la piena fluviale sul Rio Bertino ha causato un notevole accumulo di materiale lapideo e di terreno oltre ad aver distrutto o comunque seriamente compromesso le pregresse arginature sulla porzione compresa tra la S.P. n° 4 e Piazza Don Pino Zunino con potenziali rischi per la pubblica incolumità in quanto eventuali crolli/smottamenti del predetto materiale anche indotti da ulteriori precipitazioni risultano essere potenziale causa di rischio nei confronti della pubblica incolumità in quanto in Piazza Don Pino Zunino insiste un parcheggio pubblico per autovetture utilizzato sia per la fruizione degli esercizi commerciali e per l'ufficio postale presso Via Roma anche per i normali doverosi servizi del Comune;

VISTA l'Ordinanza n. 12/2024 emessa per il necessario accesso in alveo in deroga alla vigente normativa e giustificata dai lavori in somma urgenza necessari per la tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATO il conseguente Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell' art. 140 del D. Lgs. 13 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. di cui al Protocollo nr. 6459 del 06/11/2024 relativamente ai nuovi ulteriori danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 alla Via Costino di importo complessivo di € 185.000,00;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 21/11/2024 si è provveduto per l'intervento sopra richiamato unitamente ad altri tre interventi in altre zone del territorio a:

- proporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità previste dall' art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- proporre la copertura finanziaria delle spese mediante richiesta di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 17/12/2024 si è provveduto a:

- dichiarare gli interventi sopraelencati di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 13 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- autorizzare la copertura finanziaria delle spese mediante richiesta di mutuo presso la Cassa Deposito e Prestiti;

PRESO ATTO che i lavori di cui al Verbale di Somma Urgenza ad oggi sono pressochè ultima ma senza eseguire i lavori di completamento necessari per ultimare l'opera persistono potenziali problematiche di stabilità del versante specie in caso di evento meteo pluviometrico rilevante e che pertanto persistono i presupposti di assoluta somma urgenza;

RILEVATO che si è verificato successivamente al Verbale di Somma Urgenza e durante i lavori un aggravamento della situazione anche soprattutto a seguito dell'evento meteo del 20/05/2025 che ha indotto questo comune, sentito il direttore dei lavori e sentito il Responsabile del Servizio Tecnico, a prevedere la necessità di ulteriori somme atte a risolvere in via definitiva la situazione del dissesto in atto;

PRESO ATTO che la Regione Liguria con nota a mezzo PEC del 21/07/2025 assunta al protocollo comunale al numero 4330 avente ad oggetto "OCDPC n. 1134/2025 – aggiornamento ricognizione quadro dei fabbisogni ulteriori su segnalazioni di interventi lettere b) e d)" ha richiesto formalmente agli Enti, che hanno interventi di somma urgenza, di segnalare eventuali necessità ulteriori rispetto a quanto inizialmente previsto all'atto dell'avvio dei lavori di somma urgenza, derivanti anche da ulteriori aggravamenti delle situazioni riscontrate, inoltrando al Settore Protezione Civile della Regione Liguria le schede di aggiornamento ricognizione quadro dei fabbisogni ulteriori";

DATO ATTO che con nota protocollo nr. 4689 del 08/08/2025 sono state inoltrate le seguenti schede di aggiornamento ricognizione quadro dei fabbisogni per gli ulteriori anni per un importo in aumento di € 110.000,00;

CONSTATATO che non è stata riscontrata alcuna comunicazione da parte del Commissario Delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tramite del Capo Dipartimento di Protezione Civile in merito ai fabbisogni richiesti;

RILEVATO che occorre in ogni caso procedere con assoluta urgenza ai lavori di completamento stante la necessità di mettere in sicurezza in via definitiva il versante compreso tra la S.P. N° 4 e la piazza comunale denominata Piazza Don Pino Zunino e quindi stante l'assoluta indifferibile ed inderogabile necessità di prevenire future problematiche alla pubblica incolumità;

ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 25 del 22/09/2025 è stato deliberato l'assenso a contrarre mutuo per la copertura finanziaria degli ulteriori lavori;

PRESO ATTO che in data 01/12/2025 con PEC assunta al protocollo comunale al numero 7076 e successive integrazioni del 04/12/2025 e del 09/12/2025 assunte al protocollo comunale rispettivamente ai numeri 7203 e 7256, il dott. Ing. Luca Cordeglio ha consegnato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell'evento calamitoso del 26 – 27/10/2024";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 12/12/2025 di approvazione del progetto esecutivo dei "interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione del Rio Bertino compresa tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell'evento calamitoso del 26 – 27/10/2024" redatto dal Dott. Ing. Luca Secondo Cordeglio e dal Geol. Roberto Macciò, assunto agli atti dell'Ente in data 01/12/2025 ed acclarato al protocollo comunale al numero 7076 e successive integrazioni del 04/12/2025 e del 09/12/2025 assunte al protocollo comunale rispettivamente al numero 7203 e 7256;

RILEVATO che i lavori da eseguirsi di cui al progetto esecutivo approvato sono da intendersi come lavori indifferibili ed urgenti in quanto riguardanti lavori in somma urgenza ad oggi non ultimati e stante la necessità di ultimare quanto già eseguito al fine di prevenire eventuali problematiche anche rilevanti in caso di ulteriori eventi meteo come peraltro avvenuto e constatato il giorno 10/09/2025 dove l'evento annunciato con allerta gialla dalla protezione civile si è concretizzato in una pioggia importante di circa un'ora ha provocato ulteriore dissesto spondale e la fuoriuscita del corso d'acqua sulla piazza comunale e lungo la S.P. N° 4 creando notevoli problematiche alla viabilità ed alla pubblica incolumità;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n° 37 del 23/02/2026 con la quale è stata incaricata ovvero si è conferito incarico alla ditta Vinai Renato s.r.l. di Orco Feglino già intestataria dei lavori in somma urgenza in corso per i lavori di completamento da eseguirsi;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n° 1592/2026 pervenuta in data 02/03/2026 assunta al protocollo comunale al numero 1342 inerente i lavori di cui all'originaria somma urgenza;

PRESO ATTO che risulta necessario procedere agli stessi nelle more della nuova richiesta di autorizzazione idraulica che verrà inoltrata quanto prima per i lavori di completamento ancora da eseguirsi per i quali si ha necessità di procedere stante la somma urgenza in essere e stante la problematica incombente alla pubblica incolumità che non può dirsi risolta senza gli ulteriori predetti lavori;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 in relazione all'urgente necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

ORDINA

Al Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Danilo Muraglia di provvedere, con urgenza, alla realizzazione degli interventi sopra previsti di cui alla procedura di somma urgenza avviata con verbale del 28/10/2024 assunto al protocollo numero 6302 con il rispetto delle norme di settore ivi incluso quelle inerenti l'accesso in alveo fluviale;

Questi interventi sono necessari a **tutela dei pericoli per la salute e l'igiene pubblica e per la sicurezza della collettività**.

Dovranno essere altresì rispettate le norme di protezione civile in merito agli stati di allerta idro meteorologici regionali e comunque tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per non danneggiare l'idro-fauna eventualmente presente nell'alveo fluviale e mantenere per quanto possibile l'habitat fluviale esistente.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento per il presente atto è l'Ing. Danilo Muraglia;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

DISPONE

che la presente Ordinanza sia inviata per opportuna conoscenza a:

1. al Comando di P.M. di questo Ente;
2. all'Ufficio Tecnico comunale;
3. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona - Area Protezione Civile;
(PEC: protocollo.prefsu@pec.interno.it)
4. alla Regione Liguria Settore Difesa del Suolo di SAVONA;
(PEC: difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it) ;
5. alla Regione Liguria – Settore Protezione Civile
(PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it)

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL VICE-SINDACO
(Luciano Cesio)