

Prot. n. _____ (*) /TA2/ChA

Torino, _____ (*)

Posizione n. 155/185

Il n. di protocollo ed il n. di posizione devono essere citati nella risposta.

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

**Ordinanza del Dirigente
della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera**

Premesso che:

- con domanda in data 5/9/2025 la Società Idroelettrica Piemontese ha richiesto la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico secondo la seguente configurazione:
 - Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Dora Riparia
 - Comune ove è ubicata l'opera di presa: Pianezza, quota 284,30
 - Portata derivata massima istantanea: 20.000 litri/s
 - Portata derivata media annua: 10.100 litri/s
 - Comune ove è ubicata la centrale di produzione: Pianezza, Foglio 31 Mappale 58
 - Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Dora Riparia
 - Comune ove è ubicata la restituzione: Pianezza, quota 281,93
 - Salto medio fiscale: 2,37 metri
 - Potenza nominale media annua: 235 kW
 - Potenza nominale di picco: 465 kW
 - Producibilità attesa: 1,75 GWh/anno;
- con domanda in pari data la Società Idroelettrica Piemontese ha presentato, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i., domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico afferente la domanda di concessione di derivazione d'acqua di cui sopra;
- con D.D. della Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 418-5644 del 10/10/2025 il progetto attinente la realizzazione dell'impianto idroelettrico in parola è stato escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il quadro progettuale individuato nell'ambito della procedura di verifica di impatto ambientale prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza della traversa afferente l'esistente derivazione in capo al Consorzio irriguo della Bealera Putea e La Canale, all'interno della attuale sezione di alveo, con utilizzo – senza diversione, della competenza dovuta a titolo di Deflusso Ecologico, al netto di quella necessaria alla alimentazione della costruenda scala di

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

risalita per l'ittiofauna e di quota parte delle portate naturali al netto delle competenze del Consorzio Irriguo;

- in data 30/12/2025 il proponente ha depositato la documentazione progettuale integrata con il recepimento delle prescrizioni formulate nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 02/11/2021, ubica l'intervento in questione all'interno del sottobacino idrografico di riferimento denominato "AI11- Dora Riparia" di cui al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO);
- il PdGPO - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO) con Delib. n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al terzo ciclo di pianificazione (PdGPO2021), adottato con Delib. n. 4 del 20/12/2021 - classifica il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione (C.I. 06SS4F173PI) nello stato ecologico "sufficiente" e nello stato chimico "buono" con obiettivi di qualità, rispettivamente, di stato ecologico "buono oltre il 2027" e stato chimico "buono al 2015";
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", colloca l'intervento in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie: tratti fluviali già sottesi da impianti idroelettrici esistenti o con concessione già rilasciata (...) e aree inserite in classe III dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAI;
- sulla base dei contenuti del Progetto preliminare di Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) adottato con D.C.M. n. 66 del 22/12/2022 il progetto ricade in "area di repulsione" per quanto riferibile alla categoria: "aree costituenti la rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della L.R. 19/2009 (corridoio ecologico)"; sulla base dei contenuti dello stesso PTGM risulta che la particolare tipologia di impianto (c.d. "in corpo traversa") sia inclusa tra le installazioni che questa Città metropolitana intende promuovere nell'ambito dell'Azione Operativa cod. "Azo3_2Ivc";
- la nuova centralina idroelettrica in progetto risulta ricadere in corrispondenza del limite tra la Fascia A e la Fascia B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/4/2001;
- il Piano di Gestione del rischio alluvioni - approvato dall'Autorità di Distretto del Fiume Po con Deliberazione 2/2016 del 3 marzo 2016 primo aggiornamento approvato con D.P.C.M. 1 dicembre 2022 - l'area di intervento risulta compresa tra le perimetrazioni proprie dell'area "H" a "probabilità di alluvione elevata" edell'area "M" a "probabilità di alluvione media";

Visti

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

la Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

la Legge Regionale 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98", e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

la Legge Regionale 19/7/2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";

Il D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5 lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118";

il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)", e s.m.i.;

il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

il D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R – Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";

la D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";

il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili";

la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale";

La Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 2 del 3.3.2016 di approvazione del "Piano di Gestione del Rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA)";

la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). II aggiornamento – art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdGPO2021);

la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Delib. del Comitato Istituzionale dell'AdBPO n. 8/2015 come modificata e integrata con la Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/2/2017;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

la Delib. del Comitato Istituzionale della AdBPO n. 4/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/2/2017;

la Delib. del Comitato Istituzionale della AdBPO n. 8/2016 "Art. 66 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di adozione del Piano stralcio del Bilancio idrico del Distretto idrografico del fiume Po";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

ORDINA

- 1) la presente Ordinanza sarà affissa per **15 giorni** consecutivi a decorrere **dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Pianezza e del Comune di Rivoli** che dovranno successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza alla scrivente Direzione, munita in calce del **referto** di avvenuta pubblicazione **firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale**, unitamente alle **eventuali opposizioni** o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni";
- 2) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente Ordinanza tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web;
- 3) è indetta la **Conferenza di Servizi** ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo inerente alla domanda di concessione di derivazione d'acqua in parola;
- 4) la **visita locale** di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata

in data 16/3/2026 alle ore 10:00

con ritrovo presso il parcheggio del "Centro Ricreativo Gorisa" in Via Gorisa - Pianezza (TO)
(long. 7.55917, lat. 45.09193)

Detta visita locale è anche propedeutica ed integrante alla riunione della Conferenza di Servizi del procedimento integrato con l'Autorizzazione Unica che verrà convocata con separata nota al termine della procedura concorrenziale;

COMUNICA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

- 5) in relazione al precedente punto 4) che la visita locale di istruttoria potrà essere rinviate ad altra data ovvero annullata nel caso di ammissione di eventuali domande concorrenti, di esito negativo della verifica di completezza documentale ai fini dell'Autorizzazione Unica, ovvero di conclusione negativa, per qualsivoglia motivo, di tale ultimo procedimento;
- 6) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e adempimento a quanto previsto ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che:
- l'Amministrazione procedente è la Città metropolitana di Torino;
 - l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili;
 - la persona responsabile del procedimento di concessione è la dott.ssa Chiara Audisio;
 - il procedimento di concessione adottato è disciplinato dall'art. 11 e seguenti del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
 - il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo stabilito dal D.P.G.R. 29.7.2003 e s.m.i.; il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
 - il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Direttore Generale; ai sensi del comma 9-ter, decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 7) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre **quaranta giorni** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.;
- 8) il progetto sarà reso a disposizione degli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni dopo i quaranta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., alla pagina web: http://eds.cittametropolitana.torino.it/ener/ditte_vautor_cm.php; la password di accesso sarà comunicata prima dell'avvio dell'Autorizzazione Unica, le Amministrazioni che avessero necessità di consultare la documentazione in via preliminare sono invitate a contattare o la Responsabile del Procedimento (tel: 011-8616997 mail: chiara.audisio@cittametropolitana.torino.it) o direttamente lo studio di progettazione (Studio Ovada Progetti tel. 0143-81293; mail sergio.colombo@ovadaprogetti.it);
- 9) gli endoprocedimenti coordinati nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua risultano:
- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904
soggetto competente: AIPo

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

- nulla osta per interferenza con infrastrutture e servizi del Servizio Idrico Integrato
soggetto competente: gestore del Servizio Idrico Integrato SMAT S.p.A. & Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" AT03
- nulla contro demanio militare
soggetto competente: Comando Militare Esercito Piemonte

- 10) in conformità ai disposti dell'art. 15bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. i termini di cui al procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 190/2024 sono interrotti fino all'espletamento della procedura concorrenziale;
- 11) al fine di ottimizzare il procedimento integrato, la presente Ordinanza è inviata a tutti i soggetti pubblici titolari di atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento, come indicati dalle domande in premessa e sulla base di una prima verifica operata da questa Direzione:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero delle Imprese e del Made in Italy	Dip. delle Comunicazioni – Ispet. Territ. Piemonte e Valle d'Aosta	dgst.div04@pec.mimit.gov.it
Ministero della Cultura	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	sabap-to@pec.cultura.gov.it
Comando Militare Esercito Piemonte	Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari	cme_piemonte@postacert.difesa.it
Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po)	Ufficio operativo di Torino	ufficio-to@cert.agenziapo.it
Regione Piemonte	Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tecnico Piemonte Nord	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Urbanistica Piemonte Occidentale	urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Agricoltura e cibo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura	agricoltura@cert.regione.piemonte.it infrastrutture@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Sviluppo Energetico Sostenibile	autorizzazionifer@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte		dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
SMAT		affarisocietari@smatorino.postecert.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Città metropolitana di Torino	F.S. Tutela Flora e Fauna	Nodo TA4-R
Città metropolitana di Torino	Dir. Azioni integrate con gli EE.LL.	Nodo RA5-1
Città metropolitana di Torino	Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia	Nodo UB0-R
Città metropolitana di Torino	Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera - Ufficio Inquinamento	Nodo TA2-O14

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

	Acustico ed Elettromagnetico	
Città metropolitana di Torino	Dip. Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi	Nodo RA2-R
Comune di Pianezza	All'albo Pretorio c.a. Sig. Sindaco c.a. Sett. Lavori Pubblici e Ambiente c.a. Sett. Territorio	comune.pianezza@pec.it
Città di Rivoli	All'albo Pretorio c.a. Sig. Sindaco c.a. Uff. Edilizia Privata c.a. Uff. Ambiente	comune.rivoli.to@legalmail.it
Città di Collegno	c.a. Sig. Sindaco c.a. Uff. Ambiente e Trasformazioni Urbane	posta@cert.comune.collegno.to.it
Città di Torino	Servizio Ponti e Vie d'Acqua ed Infrastrutture	infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it
Consorzio Irriguo Bealere Putea e La Canale		<i>omissis</i>
Consorzio irriguo di secondo grado Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia		<i>omissis</i>
e-distribuzione S.p.A.	<i>Cod. Rintracciabilità: 472278208</i>	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Terna Rete Italia S.p.A.		dipartimento-nordovest@pec.terna.it
Snam Rete Gas S.p.A.		lavorinocc@pec.snamretegas.it
Italgas Reti S.p.A.		italgasreti@pec.italgasreti.it
Società Idroelettrica Piemontese S.r.l.		idropiemonte@pec.it
Studio tecnico di progettazione: Ovada Progetti		sergio.colombo@ingpec.eu

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
ing. Claudio COFFANO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 861 6806 -6902 - Fax 011 861 4280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cert.cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT